

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области"
Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области в городе Сорочинске, Сорочинском, Красногвардейском, Новосергиевском, Ташлинском районах"
Испытательный лабораторный центр (ИЛЦ)
Лицензия № ФС-56-01-000877 от 01.03.2017 г. на осуществление медицинской деятельности.
Лицензия № 77.99.03.001.Л.001073.08.05 от 15.08.2005 г. на деятельность, связанную с использованием возбудителей инфекционных заболеваний 3-4 групп патогенности.
Аттестат аккредитации испытательного лабораторного центра № РОСС RU.0001.514358 от 15.06.2016г.
(Реестр Росаккредитации аккредитованных ИЛЦ)

ОКПО 77254478, ОГРН 1055610010873, ИНН/КПП 5610086304/561702002
Адрес, тел/факс, E-mail юридического лица: 460000, г. Оренбург, ул. Кирова, 48. Тел.: (8-3532) 77-29-23; Факс: 77-56-08;
E-mail: fguz2005@mail.ru Сайт: orenfbuz.ru
Адрес, тел/факс, E-mail филиала: 461906, Оренбургская область, г. Сорочинск, ул. Молодежная, 47.
Тел.: (8-35346) 4-60-53; Факс: 4-60-53. E-Mail: sor_fbuz@bk.ru
Место нахождения лаборатории: 461906, Оренбургская область, г. Сорочинск, ул. Молодежная, д. 47



ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 363-18-ВП-т

Дата оформления: 17.04.2018

Наименование образца (пробы):

вода питьевая

Образцы (пробы) направлены:

Сорочинский филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области" Аккредитованный испытательный лабораторный центр.

Дата и время отбора образца (пробы): 09.04.2018 10 ч. 30 мин.

Дата и время доставки образца (пробы): 09.04.2018 14 ч. 00 мин.

Цель отбора: поручение ЮЗ ТО Управления Роспотребнадзора по Оренбургской области № 7245 от 09.04.2018 г.

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, в которого отбирались образцы (пробы):

МБОУ "Шестаковская ООШ", Оренбургская область, Ташлинский район, с. Шестаковка, ул. Школьная, 9.

Объект, где производился отбор образца (пробы):

водопроводный кран в пищеблоке, лагерь дневного пребывания на базе МБОУ "Шестаковская ООШ", Оренбургская область, Ташлинский район, с. Шестаковка, ул. Школьная, 9.

Код образца (пробы): 363-18-ВП-т

Объем образца: бак. - 0.5 л.,
хим - 1.5 л

НД на методику отбора: ГОСТ 31942-2012, ГОСТ Р 56237 - 2014.

Условия транспортировки: автотранспортом, термосумка с холодоэлементами

Ответственный за составление протокола:

подпись

Помощник врача по общей гигиене Слепых А.Я.

Код образца (пробы): 363-18-ВП-т

Санитарно-гигиеническая лаборатория

Дата начала исследования: 11.04.2018 14 ч. 20 мин.

Дата окончания исследования: 17.01.2018 10 ч. 10 мин.

№ п/п	Определяемые показатели	** Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Аммиак (по азоту)	$0,35 \pm 0,07$	не более 2	мг/л	ГОСТ 33045-2014
2	Нитриты (по NO ₂)	$0,008 \pm 0,004$	не более 3	мг/л	ГОСТ 33045-2014
3	Нитраты (по NO ₃)	$0,456 \pm 0,091$	не более 45	мг/л	ГОСТ 33045-2014

Код образца (пробы): 363-18-ВП-т,

Микробиологическая лаборатория

Дата начала исследования: 11.04.2018 14 ч. 20 мин.,

Дата окончания исследования: 13.04.2018 15 ч. 10 мин.,

№ п/п	Определяемые показатели	** Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Общие колиформные бактерии	Не обнаружено	Отсутствие	Число бактерий в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Термотолерантные колиформные бактерии	Не обнаружено	Отсутствие	Число бактерий в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Общее микробное число	2	не более 50	Число образующих колонии бактерий в 1 мл	МУК 4.2.1018-01

Руководитель подразделения,

ответственный за оформление протокола: *Врио заведующего отделом общей гигиены Межевских А. А.*

** дополнительно в соответствии с требованиями методики и (или) по требованию заказчика указывается погрешность и (или) неопределенность измерения

Результаты относятся к образцам(пробам), прошедшим исследования

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области"
Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области в городе Сорочинске, Сорочинском, Красногвардейском, Новосергиевском, Ташлинском районах"
Испытательный лабораторный центр (ИЛЦ)
Лицензия № ФС-56-01-000877 от 01.03.2017 г. на осуществление медицинской деятельности.
Лицензия № 77.99.03.001.Л.001073.08.05 от 15.08.2005 г. на деятельность, связанную с использованием возбудителей инфекционных заболеваний 3-4 групп патогенности.
Аттестат аккредитации испытательного лабораторного центра № РОСС RU.0001.514358.
(Реестр Росаккредитации аккредитованных ИЛЦ)

ОКПО 77254478, ОГРН 1055610010873, ИНН/КПП 5610086304/561702002
Адрес, тел/факс, E-mail юридического лица: 460000, г. Оренбург, ул. Кирова, 48. Тел.: (8-3532) 77-29-23; Факс: 77-56-08;
E-mail: fguz2005@mail.ru Сайт: orenfbuz.ru
Адрес, тел/факс, E-mail филиала: 461906, Оренбургская область, г. Сорочинск, ул. Молодежная, 47.
Тел.: (8-35346) 4-60-53; Факс: 4-60-53. E-Mail: sor_fbuz@bk.ru
Место нахождения лаборатории: 461906, Оренбургская область, г. Сорочинск, ул. Молодежная, д. 47

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач,

Руководитель ИЛЦ

Ю.В.Мигунова

М.П.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

№ 515-18-ВП-т

Дата оформления: 30.05.2018

Наименование образца (пробы):

вода питьевая

Образцы (пробы) направлены:

Сорочинский филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области" Аккредитованный испытательный лабораторный центр.

Дата и время отбора образца (пробы): 22.05.2018 11 ч. 15 мин.

Дата и время доставки образца (пробы): 22.05.2018 15 ч. 00 мин.

Цель отбора: поручение ЮЗ ТО Управления Роспотребнадзора по Оренбургской области № 7958 от 18.05.2018 г.

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались образцы (пробы):

МБОУ "Шестаковская ООШ". Оренбургская область, Ташлинский район, с. Шестакова, ул. Школьная, 9.

Объект, где производился отбор образца (пробы):

водопроводный кран в пищеблоке, МБОУ "Шестаковская ООШ". Оренбургская область, Ташлинский район, с. Шестакова, ул. Школьная, 9.

Код образца (пробы): 515-18-ВП-т

Объем образца: бак. - 0,5 л.,
хим - 1,5 л.

НД на методику отбора:

ГОСТ 31942-2012
ГОСТ Р 56237-2014

Условия транспортировки:

автотранспортом, термосумка с хладоэлементами

Ответственный за составление протокола:



подпись

Помощник врача по общей гигиене Суюндукова Р.М.

Код образца (пробы): 515-18-ВП-т

Санитарно-гигиеническая лаборатория

Дата начала исследования: 22.05.2018 15 ч. 20 мин.

Дата окончания исследования: 24.05.2018

№ п/п	Определяемые показатели	** Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Хлориды / привкус	$174,6 \pm 26,2$	не более 350	мг/л	ГОСТ 4245-72
2	Жесткость общая	$1,20 \pm 0,18$	не более 7 (10)	мг-экв/л	ГОСТ 31954-2012
3	Окисляемость перманганатная	$1,06 \pm 0,21$	не более 5	мг/л	ПНД Ф 14.1:2:4.154-99
4	Водородный показатель	$8,7 \pm 0,2$	от 6 до 9	единицы pH	ПНДФ 14.1:2:3:4.121-97
5	Железо	$0,20 \pm 0,05$	не более 0,3	мг/л	ГОСТ 4011-72
6	Аммиак (по азоту)	$0,805 \pm 0,161$	не более 2	мг/л	ГОСТ 33045-2014
7	Нитриты (по NO ₂)	$0,014 \pm 0,007$	не более 3	мг/л	ГОСТ 33045-2014
8	Нитраты (по NO ₃)	$0,5 \pm 0,1$	не более 45	мг/л	ГОСТ 33045-2014
9	Цветность	$4,16 \pm 1,25$	не более 20	градусы	ГОСТ 31868-12
10	Фториды	$0,083 \pm 0,012$	не более 1,5	мг/л	ГОСТ 4386-89

Код образца (пробы): 515-18-ВП-т,

Микробиологическая лаборатория

Дата начала исследования: 22.05.2018 15 ч. 20 мин.,

Дата окончания исследования: 24.05.2018 15 ч. 10 мин.,

№ п/п	Определяемые показатели	** Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Общие колиформные бактерии	Не обнаружено	Отсутствие	Число бактерий в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Термотолерантные колиформные бактерии	Не обнаружено	Отсутствие	Число бактерий в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Общее микробное число	1	не более 50	Число образующих колонии бактерий в 1 мл	МУК 4.2.1018-01

Руководитель подразделения,

ответственный за оформление протокола: *Врио заведующего отделом общей гигиены Межевухин А. А.*

** дополнительно в соответствии с требованиями методики и (или) по требованию заказчика указывается погрешность и (или) неопределенность измерения

Результаты относятся к образцам(пробам), прошедшим исследования

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области"
Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области в городе Сорочинске, Сорочинском, Красногвардейском, Новосергиевском, Ташлинском районах"

Испытательный лабораторный центр (ИЛЦ)

Лицензия № ФС-56-01-000877 от 01.03.2017 г. на осуществление медицинской деятельности.

Лицензия № 77.99.03.001.Л.001073.08.05 от 15.08.2005 г. на деятельность, связанную с использованием возбудителей инфекционных заболеваний 3-4 групп патогенности.

Аттестат аккредитации испытательного лабораторного центра № РОСС RU.0001.514358.

(Реестр Росаккредитации аккредитованных ИЛЦ)

ОКПО 77254478, ОГРН 1055610010873, ИНН/КПП 5610086304/561702002

Адрес, тел/факс, E-mail юридического лица: 460000, г. Оренбург, ул. Кирова, 48. Тел.: (8-3532) 77-29-23; Факс: 77-56-08;

E-mail: fguz2005@mail.ru Сайт: orenfbuz.ru

Адрес, тел/факс, E-mail филиала: 461906, Оренбургская область, г. Сорочинск, ул. Молодежная, 47.

Тел.: (8-35346) 4-60-53; Факс: 4-60-53. E-Mail: sor_fbuz@bk.ru

Место нахождения лаборатории: 461906, Оренбургская область, г. Сорочинск, ул. Молодежная, д. 47

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач,

Руководитель ИЛЦ

Ю.В.Мигунова

М.П.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

№ 516-18-ВП-т

Дата оформления: 30.05.2018

Наименование образца (пробы):

вода питьевая

Образцы (пробы) направлены:

Сорочинский филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области" Аккредитованный испытательный лабораторный центр.

Дата и время отбора образца (пробы): 22.05.2018 11 ч. 30 мин.

Дата и время доставки образца (пробы): 22.05.2018 15 ч. 00 мин.

Цель отбора: поручение ЮЗ ТО Управления Роспотребнадзора по Оренбургской области № 7958 от 18.05.2018 г.

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались образцы (пробы):

МБОУ "Шестаковская ООШ". Оренбургская область, Ташлинский район, с. Шестакова, ул. Школьная, 9.

Объект, где производился отбор образца (пробы):

питьевой фонтанчик, МБОУ "Шестаковская ООШ". Оренбургская область, Ташлинский район, с. Шестакова, ул. Школьная, 9.

Код образца (пробы): 516-18-ВП-т

Объем образца: бак. - 0,5 л.,

хим - 1,5 л.

НД на методику отбора:

ГОСТ 31942-2012

ГОСТ Р 56237-2014

Условия транспортировки:

автотранспортом, термосумка с холодоэлементами

Ответственный за составление протокола:

Р.М.

подпись

Помощник врача по общей гигиене Суюндукова Р.М.

Код образца (пробы): 516-18-ВП-т

Санитарно-гигиеническая лаборатория

Дата начала исследования: 22.05.2018 15 ч. 20 мин.

Дата окончания исследования: 24.05.2018

№ п/п	Определяемые показатели	** Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Хлориды / привкус	$172,1 \pm 25,8$	не более 350	мг/л	ГОСТ 4245-72
2	Жесткость общая	$1,20 \pm 0,18$	не более 7 (10)	мг-экв/л	ГОСТ 31954-2012
3	Окисляемость перманганатная	$1,10 \pm 0,22$	не более 5	мг/л	ПНД Ф 14.1:2:4.154-99
4	Водородный показатель	$8,7 \pm 0,2$	от 6 до 9	единицы pH	ПНДФ 14.1:2:3:4.121-97
5	Железо	$0,195 \pm 0,049$	не более 0,3	мг/л	ГОСТ 4011-72
6	Аммиак (по азоту)	$0,80 \pm 0,16$	не более 2	мг/л	ГОСТ 33045-2014
7	Нитриты (по NO ₂)	$0,012 \pm 0,006$	не более 3	мг/л	ГОСТ 33045-2014
8	Нитраты (по NO ₃)	$0,35 \pm 0,07$	не более 45	мг/л	ГОСТ 33045-2014
9	Цветность	$2,30 \pm 0,69$	не более 20	градусы	ГОСТ 31868-12
10	Фториды	$0,081 \pm 0,012$	не более 1,5	мг/л	ГОСТ 4386-89

Код образца (пробы): 516-18-ВП-т,

Микробиологическая лаборатория

Дата начала исследования: 22.05.2018 15 ч. 20 мин.,

Дата окончания исследования: 24.05.2018 15 ч. 10 мин.,

№ п/п	Определяемые показатели	** Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Общие колиформные бактерии	Не обнаружено	Отсутствие	Число бактерий в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Термотолерантные колиформные бактерии	Не обнаружено	Отсутствие	Число бактерий в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Общее микробное число	2	не более 50	Число образующих колонии бактерий в 1 мл	МУК 4.2.1018-01

Руководитель подразделения,

ответственный за оформление протокола: *Врио заведующего отделом общей гигиены Межсвиных А. А.*

** дополнительно в соответствии с требованиями методики и (или) по требованию заказчика указывается погрешность и (или) неопределенность измерения

Результаты относятся к образцам(пробам), прошедшим исследования

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ